

# VSLU

## VEREIN SCHWEIZERISCHER LEITSCHRANKENUNTERNEHMUNGEN

GESCHÄFTSSTELLE: Stefan Mutti - Wisenbergstr. 164 - 4634 Wisen

Tel 062 293 13 77  
Fax 062 293 01 34  
E-Mail info@vslu.ch  
Web <http://www.vslu.ch>

### REGIERICHTPREISE 2012

(exkl. MWSt)

<b>1</b>	<b>LÖHNE</b>	
<b>110</b>	<b>Baustelle</b>	
.111	Montageleiter	138.40
.112	Chefmonteur / Vorarbeiter	123.40
.113	Monteur / Facharbeiter / Maurer	99.20
.114	Hilfsmonteur / Bauarbeiter	89.60
.115		
<b>120</b>	<b>Werkstatt</b>	
.211	Meister	149.20
.212	Vorarbeiter	137.10
.213	Schlosser	106.00
.214	Hilfsschlosser	98.50
.215		
<b>130</b>	<b>Technisches Büro</b>	
.311		
.312		
.313	Konstrukteur	135.30
.314		
<b>140</b>	<b>Zuschläge zu Löhnen</b>	
.411	Überzeit ausserhalb normaler Arbeitszeit	22 %
.412	Nacharbeit bis 1 Woche	44 %
	über 1 Woche	22 %
.413	Samstagsarbeit	22 %
.414	Sonntags- und Feiertagsarbeit	44 %
	Fahrzeit gilt als Arbeitszeit und ist anteilmässig zu vergüten	
<b>150</b>	<b>Spesen</b>	
.511	Frühstück pro Tag	nach Aufwand
.512	Nachtessen pro Tag	22.00
.513	Übernachtung inkl. Frühstück	nach Aufwand
.514		

<b>2</b>	<b>FAHRZEUGE</b>		
<b>210</b>	<b>ohne Bedienung per Std / km</b>		
<b>210. 110</b>	<b>PW</b>		
.111	PW		48.30
.112		per km	0.65
.113			
<b>210. 120</b>	<b>Kleinbusse</b>		
.121	Kleinbus bis 9 Pers.		58.80
.122		per km	0.80
.123			
.124			
<b>210. 210</b>	<b>Fahrzeuge - 3,5 to Gesamtgewicht</b>		
.211	Werkstattwagen		85.00
.212	Pritschenwagen mit Normalkabine		52.50
.213	Pritschenwagen mit Doppelkabine		59.00
.214	Landrover / Jeep 4 x 4		65.00
.215	Lieferwagen mit Kippbrücke		60.25
.216			
<b>210 .310</b>	<b>Lastwagen feste Brücke ohne Allrad</b>	<b>LSVA/km</b>	
.311	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	66.15
.312	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	86.10
.313	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	90.30
.314	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	112.35
.315	- 32,0 to Gesamtgewicht	1.00	119.70
.316	- 40,0 to Gesamtgewicht	1.20	133.00
<b>210 .410</b>	<b>Lastwagen Kippbrücke ohne Allrad</b>	<b>LSVA/km</b>	
.411	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	78.75
.412	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	90.30
.413	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	98.70
.414	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	122.85
.415	- 32,0 to Gesamtgewicht	1.00	131.25
.416			
<b>210 .510</b>	<b>Lastwagen Kippbrücke mit Allrad</b>	<b>LSVA/km</b>	
.511	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	107.10
.512	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	118.65
.513	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	127.05
.514	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	145.95
.515			

<b>210 .610</b>	<b>Hubstapler</b>			
.611	Tragfähigkeit	- 3,0 to		68.00
.612	Tragfähigkeit	- 5,0 to		85.00
.613				
<b>210 .710</b>	<b>Ladekrane auf LKW umsetzbar oder fest montiert</b>			
.711	- 2,5 to	MT		56.10
.712	- 4,0 to	MT		61.20
.713	- 6,0 to	MT		66.30
.714	- 8,0 to	MT		75.50
.715	- 12,0 to	MT		84.70
.716	- 18,0 to	MT		130.60
<b>210 .810</b>	<b>Anhänger</b>		<b>LSVA/km</b>	
.811	Ein- oder Zweiachs	feste Brücke -10,0 to	0.35	37.70
.812	Zweiachs	feste Brücke -12,0 to	0.40	45.90
.813	Ein- oder Zweiachs	mit Kippbrücke -10,0 to	0.35	45.90
.814	Zweiachs	mit Kippbrücke -12,0 to	0.40	51.00
.815				
.816				
.817	Tiefbettanhänger	- 24,0 to	0.50	80.00
.818	Tiefbettanhänger	- 36,0 to	0.50	112.00
.819	Tiefbettanhänger	- 48,0 to	0.50	153.00
.820				
<b>2</b>	<b>FAHRZEUGE</b>			
<b>220</b>	<b>mit Bedienung per Std /km</b>			
<b>220 .110</b>	<b>PW</b>			
.111	PW			120.00
.112			per km	2.45
.113				
<b>220 .120</b>	<b>Kleinbus</b>			
.121	Kleinbus	- 9 Pers.		124.00
.122			per km	2.50
.123				
<b>220. 210</b>	<b>Fahrzeuge - 3,5 to Gesamtgewicht</b>			
.211	Werkstattwagen			174.00
.212	Pritschenwagen	mit Normkabine		142.00
.213	Pritschenwagen	mit Doppelkabine		149.50
.214	Landrover / Jeep	4 x 4		156.10
.215	Lieferwagen	mit Kippbrücke		151.80
.216				

<b>220 .310</b>	<b>Lastwagen feste Brücke ohne Allrad</b>	<b>LSVA/km</b>	
.311	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	157.00
.312	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	177.00
.313	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	185.00
.314	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	209.00
.315	- 32,0 to Gesamtgewicht	1.00	219.00
.316	- 40,0 to Gesamtgewicht	1.20	233.00
<b>220 .410 Lastwagen Kippbrücke ohne Allrad</b>			
	<b>LSVA/km</b>		
.411	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	171.00
.412	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	183.00
.413	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	193.00
.414	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	218.00
.415	- 32,0 to Gesamtgewicht	1.00	227.00
.416			
<b>220. 510 Lastwagen Kippbrücke mit Allrad</b>			
	<b>LSVA/km</b>		
.511	- 11,0 to Gesamtgewicht	0.35	200.00
.512	- 14,5 to Gesamtgewicht	0.45	212.00
.513	- 18,0 to Gesamtgewicht	0.55	222.00
.514	- 26,0 to Gesamtgewicht	0.83	235.00
.515			
<b>220 .610 Hubstapler Betrieb mit Miete</b>			
.611	Tragfähigkeit - 3,0 to		158.00
.612	Tragfähigkeit - 5,0 to		180.00
.613			
<b>3</b>	<b>MASCHINEN UND GERÄTE</b>		
<b>310</b>	<b>ohne Bedienung</b>		
<b>.110</b>	<b>Rammen</b>		
.111	Explosionsramme - 150 kg	h	96.35
.112			
.113	Druckluftramme klein - 120 kg	h	73.50
.114	Druckluftramme - 400 kg	h	96.35
.115			
.116	Hydraulische Ramme	h	125.00
.117			
.118	Handramme	h	46.10
.119			
<b>.120</b>	<b>Pfostenziehgeräte</b>		
.121	Pfostenziehgerät	h	57.90
.122			

<b>.130</b>	<b>Partikelfilter</b>	<b>Betrieb mit Miete</b>		
.131	für Maschinen	- 37 KW	h	18.50
.132	für Maschinen	- 150 KW	h	30.20
.133	für Maschinen	- 270 KW	h	35.00
.134	für Maschinen	- 400 KW	h	45.40
.135				
<b>310 .210 Kompressoren schallgedämpft mit Verbrennungsmotor</b>				
.211	Betrieb mit Miete	- 2,8 m3	h	40.00
.212	Betrieb mit Miete	- 4,5m3	h	48.20
.213	Betrieb mit Miete	- 6,0 m3	h	58.90
.214	Betrieb mit Miete	- 8,0 m3	h	77.00
.215	Betrieb mit Miete	- 14,0 m3	h	110.00
.216				
<b>310. 310 Druckluftwerkzeuge</b>				
.311	Abbauhammer inkl. Spaten	- 22 kg	h	50.70
.312	Abbauhammer oder Spitzhammer	- 36 kg	h	52.80
.313	Bohrhämmer	- 8 kg	h	27.55
.314	Bohrhämmer	- 18 kg	h	44.30
.315	Bohrhämmer	- 25 kg	h	57.50
.316	Schlagschrauber		h	16.60
.317				
<b>310 .410 Generatoren</b>				
.411	Schweissaggregat	- 200 A	h	38.00
.412	Schweissaggregat	- 400 A	h	58.70
.413	Notstromgruppe	- 5 kVA	h	21.40
.414	Notstromgruppe	- 10 kVA	h	30.40
.415	Notstromgruppe	- 20 kVA	h	43.90
.416				
<b>310 .510 Elektrogeräte / Bohrmaschinen</b>				
.511	Winkelschleifer	ohne Scheibe	h	6.85
.512	Elektro- Spitz- und Bohrhammer inkl. Einsatzwerkzeug	- Ø 25 mm	h	36.90
.513	Kernbohrmaschine inkl. Einsatzwerkzeug mit Wassertank	- Ø 25 mm	h	102.50
.514	Kernbohrmaschine inkl. Einsatzwerkzeug mit Wassertank	- Ø 100 mm	h	231.65
.515	Kernbohrmaschine inkl. Einsatzwerkzeug mit Wassertank	- Ø 250 mm		330.85
.516	Handbohrmaschine mit Bohrer	- Ø 20 mm	h	16.60
.517	Staub- und Wassersauger		h	23.05
.518	Imlochbohrgerät fahrbar	- Ø 120-150 mm	h	498.15

.519			
<b>310 .610</b>	<b>Geräte mit Explosionsmotor</b>		
.611	Trennschleifgerät - Ø 350 mm	h	27.00
.612	Kettensäge ohne Kette	h	23.35
.613			
<b>310 .710</b>	<b>Schweissanlagen</b>		
.711	Autogenschweissanlage inkl. Gas und Sauerstoff	h	67.60
.712	Elektroschweissapparat - 200 A	h	16.20
.713			
<b>310 .810</b>	<b>Beleuchtungen</b>		
.811	Halogenscheinwerfer - 1000 W	h	7.80
.812	Halogenscheinwerfer - 1500 W	h	9.80
.813			
<b>310 .910</b>	<b>Winden</b>		
.911	Winden - 1,5 to	per Tag	32.65
.912	Winden - 3,0 to	per Tag	43.85
.913			
<b>4</b>	<b>SIGNALISATIONEN und ABSCHRANKUNGEN</b>		
<b>430</b>	<b>Mieten</b>		
<b>.110</b>	<b>Abschränkungen</b>		
.111	Abschränkung mit Absperrlatten	per Tag / m	0.25
.112	Signaltafeln mit Ständer	Stk / Tag	1.75
.113	Batterielampen Blinklicht	pro Tag	3.70
.114			
<b>5</b>	<b>HILFSMATERIAL</b>		
<b>540</b>	<b>Abgang</b>		
<b>.110</b>	<b>Keile</b>		
.111	Holzkeile	Stk	1.70
.112			
<b>6</b>	<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
<b>650</b>	<b>Verbrauch</b>		
<b>.110</b>	<b>Farbe</b>		
.111	Kaltzinkstaubfarbe	pro 100 g	14.75
.112			

<b>650 .120</b>	<b>Elektroden</b>			
.121	Elektroden	Ø 2.50 mm	Stk	1.12
.122	Elektroden	Ø 3.25 mm	Stk	1.28
.123				
<b>7</b>	<b>ERSATZMATERIAL</b>			
<b>740</b>	<b>Abgang</b>			
<b>.110</b>	<b>Trennscheiben</b>			
.111	Trennscheiben Kunstharz	- Ø 230 mm	Stk	10.65
.112	Trennscheiben Kunstharz	- Ø 300 mm	Stk	19.45
.113	Trennscheiben Kunstharz	- Ø 400 mm	Stk	45.10
.114	Trennscheiben			
.115	Trennscheiben Diamant	- Ø 350 mm	Stk	451.00
.116	Trennscheiben Diamant	- Ø 350 mm	h	30.10
.117				
<b>740. 210</b>	<b>Bohrer</b>			
.211	Spiralbohrer HSS zyl.	Ø 3 - 8 mm	Stk	15.60
.212	Spiralbohrer HSS zyl.	Ø 8.1 - 13 mm	Stk	37.40
.213	Spiralbohrer HSS Morse 3	Ø 13.1 - 25 mm	Stk	143.50
.214	Hartmetall-Wendelbohrer	Ø 16 - 25 mm	Stk	191.35
.215				
<b>740. 310</b>	<b>Kernbohrer</b>			
.311	Diamantbohrkrone	Ø 25 mm	Stk	275.00
.312	Diamantbohrkrone	Ø 100 mm	Stk	479.00
.313	Diamantbohrkrone	Ø 250 mm	Stk	1'093.00
.314				
.315				
<b>740. 410</b>	<b>Sägen</b>			
.411	Ersatzkette zu Kettensäge	- 40 cm	Stk	76.80
.412				
.413				
<b>8</b>	<b>BAUMATERIAL</b>			
<b>850</b>	<b>Verbrauch</b>			
<b>.110</b>	<b>Mörtel / Beton</b>			
.111	Sakret Trockenbeton		pro Sack	26.65
.112				
<b>850. 210</b>	<b>Zuschläge zu Lieferungen und Leistungen Dritter</b>			
.211	Kies / Sand / Beton / Belag	ab Werk	ohne MWSt	+17 %
.212	Kleinmengen	ab Werk bzw. Lager	ohne MWSt	+35 %
.213	Transporte	Kranwagen etc.	ohne MWSt	+15 %
.214	Gebühren		ohne MWSt	+10.24 %

.215		
.216		
<b>9</b>	<b>LEITPLANKENMATERIAL</b>	
<b>960</b>	<b>Lieferung ohne MWSt und Antransport</b>	
<b>.110</b>	<b>Leitplankenmaterial</b>	
.111		
.112		
.113		