

VSLU

VEREIN SCHWEIZERISCHER LEITSCHRANKENUNTERNEHMUNGEN ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE GLISSIERES DE SECURITE

BUREAU: Freddy Buchs – Case postale 91 – 1630 Bulle

Tel 026 913 10 37
Fax 026 913 10 38
E-Mail info@vslu.ch
Web <http://www.vslu.ch>

PRIX INDICATIFS DE REGIE 2013

(TVA non comprise)

1	SALAIRE	
110	Chantier	
.111	Chef de chantier / Ingénieur	138.40
.112	Chef d'équipe / Contremaître	123.40
.113	Monteur / ouvrier spécialisé / maçon / serrurier	99.20
.114	Aide-monteur / ouvrier / chauffeur	89.60
.115		
120	Atelier	
.211	Chef d'atelier	149.20
.212	Contremaître	137.10
.213	Serrurier	106.00
.214	Aide Serrurier	98.50
.215	Électricien / mécanicien	115.00
130	Bureau technique	
.311	Ingénieur	138.40
.312	Software-Ingénieur	155.00
.313	Constructeur / dessinateur	135.30
.314		
140	Supplément de salaire sur prix indicatif de régie	
.411	Temps supplémentaire hors des heures de travail (20.00-23.00 h)	25 %
.412	Travail de nuit (23.01-06.00 h)	50 %
.413	Travail le samedi	25 %
.414	Travail le dimanche et jours fériés	100 %
	Trajet est compté dans les heures de travail	
150	Frais	
.511	Petit-déjeuner par jour	n.-de-frais
.512	Souper par jour	22.00
.513	Nuit y compris petit-déjeuner	n.-de-frais
.514		
.515		
.516		

2	VEHICULES			
210	sans conducteur par h / km			
210. 110	voiture			
.111	Voiture	par heure		48.30
.112		par km		0.65
.113				
210. 120	Minibus			
.121	Minibus - 9 Pers.	par heure		58.80
.122		par km		0.80
.123				
.124				
210. 210	Véhicules - 3,5 to Poids total			par heure
.211	Véhicules d'atelier			85.00
.212	Camionnette avec cabine normale			52.50
.213	Camionnette avec double cabine			59.00
.214	Land-Rover / Jeep 4 x 4			65.00
.215	voiture de livraison avec pont basculant			60.25
.216				
210 .310	Camion sans traction 4 roues	RPLP/km	par heure	
.311	- 11,0 to poids total	0.35		66.15
.312	- 14,5 to poids total	0.45		86.10
.313	- 18,0 to poids total	0.55		90.30
.314	- 26,0 to poids total	0.83		112.35
.315	- 32,0 to poids total	1.00		119.70
.316	- 40,0 to poids total	1.20		133.00
210 .410	Camion avec pont basculant sans traction 4 roues	RPLP/km	par heure	
.411	- 11,0 to poids total	0.35		78.75
.412	- 14,5 to poids total	0.45		90.30
.413	- 18,0 to poids total	0.55		98.70
.414	- 26,0 to poids total	0.83		122.85
.415	- 32,0 to poids total	1.00		131.25
.416				
210 .510	Camion avec pont basculant traction 4 roues	RPLP/km	par heure	
.511	- 11,0 to poids total	0.35		107.10
.512	- 14,5 to poids total	0.45		118.65
.513	- 18,0 to poids total	0.55		127.05
.514	- 26,0 to poids total	0.83		145.95
.515				
.516				

210 .610	Élévateur		par heure
.611	Charge maximum	- 3,0 to	68.00
.612	Charge maximum	- 5,0 to	85.00
.613			
210 .710	Grue sur camion fixe ou autre		par heure
.711	- 2,5 to	MT	56.10
.712	- 4,0 to	MT	61.20
.713	- 6,0 to	MT	66.30
.714	- 8,0 to	MT	75.50
.715	- 12,0 to	MT	84.70
.716	- 18,0 to	MT	130.60
210 .810	Remorque		par heure
		RPLP/km	
.811	Un ou deux essieux pont fixe	- 10,0 to	0.35 37.70
.812	Deux essieux pont fixe	- 12,0 to	0.40 45.90
.813	Un ou deux essieux avec pont basculant	- 10,0 to	0.35 45.90
.814	Deux essieux avec pont basculant	- 12,0 to	0.40 51.00
.815			
.816			
.817	Remorque surbaissée	- 24,0 to	0.50 80.00
.818	Remorque surbaissée	- 36,0 to	0.50 112.00
.819	Remorque surbaissée	- 48,0 to	0.50 153.00
.820			
2	VEHICULES		
220	Avec conducteur	par h /km	
220 .110	Voiture (véhicule léger)		
.111	Voiture (véhicule léger)	par heure	120.00
.112		par km	2.45
.113			
220 .120	Minibus		
.121	Minibus - 9 Pers.	par heure	124.00
.122		par km	2.50
.123			
220. 210	Véhicules - 3,5 to Poids total		par heure
.211	Voiture d'atelier		174.00
.212	Camionnette avec cabine normale		142.00
.213	Camionnette avec double cabine		149.50
.214	Land-Rover / Jeep 4 x 4		156.10
.215	Voiture de livraison avec pont basculant		151.80
.216			

220 .310	Camion	avec pont fixe sans traction 4 roues		
			RPLP/km	par heure
.311	- 11,0 to	poids total	0.35	157.00
.312	- 14,5 to	poids total	0.45	177.00
.313	- 18,0 to	poids total	0.55	185.00
.314	- 26,0 to	poids total	0.83	209.00
.315	- 32,0 to	poids total	1.00	219.00
.316	- 40,0 to	poids total	1.20	233.00
220 .410				
	Camion	avec pont basculant sans traction 4 roues		
			RPLP/km	par heure
.411	- 11,0 to	poids total	0.35	171.00
.412	- 14,5 to	poids total	0.45	183.00
.413	- 18,0 to	poids total	0.55	193.00
.414	- 26,0 to	poids total	0.83	218.00
.415	- 32,0 to	poids total	1.00	227.00
.416				
220. 510				
	Camion	Pont basculant avec traction 4 roues		
			RPLP/km	par heure
.511	- 11,0 to	poids total	0.35	200.00
.512	- 14,5 to	poids total	0.45	212.00
.513	- 18,0 to	poids total	0.55	222.00
.514	- 26,0 to	poids total	0.83	235.00
.515				
220 .610				
	Élévateur	Y compris machiniste		par heure
.611	Charge maximum	- 3,0 to		158.00
.612	Charge maximum	- 5,0 to		180.00
.613				
3				
MACHINES ET APPAREILS				
310				
s a n s c o n d u c t e u r s				
.110				
Engin de battage				
.111	Pilonneuse à explosion	- 150 kg	h	96.35
.112				
.113	Pilonneuse pneumatique petite	- 120 kg	h	73.50
.114	Pilonneuse pneumatique	- 400 kg	h	96.35
.115				
.116	Pilonneuse hydraulique		h	125.00
.117				
.118	Pilonneuse manuelle		h	46.10
.119				
.120				
Extracteur de poteaux				
.121	Extracteur de poteaux		h	57.90

.130	Filtre à particules			
.131	Pour machines	- 37 KW	h	18.50
.132	Pour machines	- 150 KW	h	30.20
.133	Pour machines	- 270 KW	h	35.00
.134	Pour machines	- 400 KW	h	45.40
.135				
310 .210 Compresseur silencieux à moteur à explosion				
.211	Utilisation en location	- 2,8 m3	h	40.00
.212	Utilisation en location	- 4,5m3	h	48.20
.213	Utilisation en location	- 6,0 m3	h	58.90
.214	Utilisation en location	- 8,0 m3	h	77.00
.215	Utilisation en location	- 14,0 m3	h	110.00
.216				
310. 310 Outillage pneumatique				
.311	Marteau brise béton y c. bêche	- 22 kg	h	50.70
.312	Marteau brise béton	- 36 kg	h	52.80
.313	Marteau de forage	- 8 kg	h	27.55
.314	Marteau de forage	- 18 kg	h	44.30
.315	Marteau de forage	- 25 kg	h	57.50
.316	Boulonneuse		h	16.60
.317				
310 .410 Génératrice				
.411	Outillage de soudure	- 200 A	h	38.00
.412	Outillage de soudure	- 400 A	h	58.70
.413	Génératrice	- 5 kvA	h	21.40
.414	Génératrice	- 10 kvA	h	30.40
.415	Génératrice	- 20 kvA	h	43.90
.416				
310 .510 Outillage électrique / Perceuse				
.511	Meuleuse d'angle (sans disque)		h	6.85
.512	Marteau perforateur électrique y c. outillage	- Ø 25 mm	h	36.90
.513	Foreuse y c. couronne avec citerne	- Ø 25 mm	h	102.50
.514	Foreuse y c. couronne avec citerne	- Ø 100 mm	h	231.65
.515	Foreuse y c. couronne avec citerne	- Ø 250 mm	h	330.85
.516	Perceuse avec mèche	- Ø 20 mm	h	16.60
.517	Aspirateur eau et poussière		h	23.05
.518	Foreuse fond de trou	Ø 120 – 150 mm	h	498.15
.519				
.520				
.521				
.522				

310 .610	Outillage à moteur à explosion		
.611	Tronçonneuse à disque - Ø 350 mm	h	27.00
.612	Tronçonneuse à chaîne sans chaîne	h	23.35
.613			
310 .710	Poste à souder		
.711	Poste à souder indep. y c. gaz et oxygène	h	67.60
.712	Poste à souder électr. - 200 A	h	16.20
.713			
310 .810	Éclairage		
.811	Projecteur halogène - 1000 W	h	7.80
.812	Projecteur halogène - 1500 W	h	9.80
.813			
310 .910	Tire-fort		
.911	Tire-fort - 1,5 to	par jour	32.65
.912	Tire-fort - 3,0 to	par jour	43.85
.913			
4	SIGNALISATION ET SEPARATION		
430	Location		
.110	Barrières		
.111	Barrières avec lattes	par jour/ m	0.25
.112	Panneaux de signalisation avec support	p / jour	1.75
.113	Lampe de signalisation clignotante	p / jour	3.70
.114			
5	MATERIEL ACCESSOIRE		
540	Fourniture		
.110	Coins		
.111	Coins en bois	p.	1.70
.112			
6	MATERIAUX		
650	Fourniture		
.110	Peinture		
.111	Peinture à base de zinc	par 100 g	14.75
.112			
650. 120	Électrodes		
.121	Électrodes Ø 2.50 mm	p.	1.12
.122	Électrodes Ø 3.25 mm	p.	1.28
.123			
.124			

7	MATERIAUX DE REMPLACEMENT			
740	Fourniture			
.110	Disque à tronçonner			
.111	Disque à tronçonner	Résine synth- Ø 230 mm	p.	10.65
.112	Disque à tronçonner	Résine synth- Ø 300 mm	p.	19.45
.113	Disque à tronçonner	Résine synth- Ø 400 mm	p.	45.10
.114	Disque à tronçonner			
.115	Disque à tronçonner	Diamant - Ø 350 mm	p.	451.00
.116	Disque à tronçonner	Diamant - Ø 350 mm	h.	30.10
.117				
740. 210	Perceuses			
.211	Mèches à spirales HSS cyl.	Ø 3 - 8 mm	p.	15.60
.212	Mèches à spirales HSS cyl.	Ø 8.1 - 13 mm	p.	37.40
.213	Mèches à spirales HSS Morse 3	Ø 13.1 - 25 mm	p.	143.50
.214	Mèches à métaux durs	Ø 16 - 25 mm	p.	191.35
.215				
740. 310	Foreuses			
.311	Couronne diamant	Ø 25 mm	p.	275.00
.312	Couronne diamant	Ø 100 mm	p.	479.00
.313	Couronne diamant	Ø 250 mm	p.	1'093.00
.314				
.315				
740. 410	Scies			
.411	Chaîne de rempl. pour tronçonneuse	- 40 cm	p.	76.80
.412				
.413				
8	MATERIAUX DE CONSTRUCTION			
850	Utilisation			
.110	Mortier / béton			
.111	Sakret béton prêt		par sac	26.65
.112				
850. 210	Plus-value pour livraisons et prestations de tiers			
.211	Achat matériau départ fournisseur		sans TVA	+17 %
.212	Petites quantités départ fournisseur ou dépôt à Fr. 500.00		sans TVA	+35 %
.213	Transport véhicule avec grue		sans TVA	+15 %
.214	Taxes		sans TVA	+10.24 %
.215				
.216				
.217				

9	GLISSIERES DE SECURITES	
960	Livraison sans TVA et transport	
.110	Glissières de sécurités	
.111		
.112		
.113		